

Industri Wipes 200/80 pcs.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 - Produktidentifikator

Produktnavn/betegnelse Industri Wipes 200/80 pcs.
e

Kemisk betegnelse

Produkttype Blanding

Produktkode 870199, 870195

1.2 - Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevant identificeret brug

- Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje
- Kun til erhvervsmæssigt brug

1.3 - Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Pureno A/S
Gefionsvej 20, 3400
Hillerød Denmark
Telefon : +45 70 260 267
Website <https://www.pureno.dk>

1.4 - Nødtelefon

Giftlinjen (Denmark)
Tel. No.: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 - Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Not Classified	Ikke klassificeret
----------------	--------------------

2.2 - Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Signalord	:	ingen
Piktogrammer	:	ingen
Faresætninger	:	ingen
Sikkerhedssætninger	:	ingen
EUH sætninger	:	ingen

2.3 - Andre farer

<u>PBT-stof.</u>	- Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.
------------------	--

<u>vPvB-stof.</u>	- Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.
-------------------	--

<u>Other hazards which do not result in classification</u>	- flydende: - Forårsager alvorlig øjenirritation. - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
--	--

Industri Wipes 200/80 pcs.

- Forårsager hudirritation.
- Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 - Stoffer

Ikke relevant

3.2 - Blandinger

- Ingrediënten: Aqua, Citrus Sinensis Peel Oil Expressed, Limonene, C11-12 Isoparaffin, C12-14 SecPareth-5, Isopropyl Alcohol, Propylene Glycol, Sodium Lauryl Sulfate, Phenoxyethanol, Sorbitol, Potassium Sorbate, Linalool, Ethylhexylglycerin, BHT, Parfum

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 - Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- | | |
|--------------------------|---|
| <u>Ved indånding</u> | <ul style="list-style-type: none">- Sørg for frisk luft.- Fjern den berørte fra farezonen og læg vedkommende ned. |
| <u>Ved hudkontakt</u> | <ul style="list-style-type: none">- Tag straks snavset, vædet tøj af.- Afvaskes straks med: Vand- Indhent lægeligt råd i alle tvivlstilfælde eller ved konstatering af symptomer. |
| <u>Efter øjenkontakt</u> | <ul style="list-style-type: none">- Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.- I tilfælde af øjenirritation skal der opsøges en øjenlæge. |
| <u>Ved indtagelse</u> | <ul style="list-style-type: none">- Skyl munden grundigt med vand.- Fremkald IKKE opkastning. |

4.2 - Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | |
|--|--|
| <u>Symptomer og virkninger -
Ved indånding</u> | <ul style="list-style-type: none">- Der foreligger ingen oplysninger. |
| <u>Symptomer og virkninger -
Ved hudkontakt</u> | <ul style="list-style-type: none">- flydende:- Kan udløse allergisk reaktion.- Forårsager hudirritation. |
| <u>Symptomer og virkninger -
Efter øjenkontakt</u> | <ul style="list-style-type: none">- flydende:- Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| <u>Symptomer og virkninger -
Ved indtagelse</u> | <ul style="list-style-type: none">- Der foreligger ingen oplysninger. |

4.3 - Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 - Slukningsmiddel

Industri Wipes 200/80 pcs.

Egnede slukningsmidler

- ABC-pulver
- Kuldioxid (CO₂)
- Skum
- Slukningspulver

Uegnede slukningsmidler

- Hel vandstråle

5.2 - Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Kan blive brandfarlig ved brug.

Farlige nedbrydningsprodukter

- Gasser/dampe, giftige

5.3 - Anvisninger for brandmandskab

- Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
- Bær selvstændig lukket åndedrætsværn og kemibeskyttelsesdragt.
- Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 - Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel

- Benyt personbeskyttelsesudstyr.
- Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

For indsatspersonel

- Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).

6.2 - Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Må ikke kommes i kloak afløb eller vandløb.
- Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

6.3 - Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder og udstyr til inddæmning

- Der foreligger ingen oplysninger.

Metoder og udstyr til oprensning

- Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
- Vask grundigt med vand.

Upassende teknikker

- Der foreligger ingen oplysninger.

6.4 - Henvisning til andre punkter

- Sikker håndtering: se punkt 7
- Personlige værnemidler: se punkt 8
- Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 - Forholdsregler for sikker håndtering

Anbefaling

- Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.
- Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Industri Wipes 200/80 pcs.

- Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
- Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.
- Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
- Indslæb i miljøet skal undgås.

Råd om almindelig industrihygiejne

- På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
- Vask hænder og ansigt grundigt eller tag om nødvendigt bad før pauser og ved arbejdets afslutning.
- Anvend hudplejeprodukter efter arbejdet.

7.2 - Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
- Beskyt mod: Frost
- Beskyt mod:Hede
- Gulve bør være uigennemtrængelige, væskeresistente og let renselige.
- Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
- Skal holdes fjernt fra:Fødevarer og foderstoffer

7.3 - Særlige anvendelser

- Kosmetiske produkter, produkter til personlig pleje
- Læs brugsanvisningen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 - Kontrolparametre

propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol (67-63-0)	
Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA) (DK)	500 mg/m ³
Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA) (DK)	200 ppm
Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics	
IOELV TWA mg/m ³ (UE)	1200 mg/m ³
IOELV TWA ppm (UE)	177 ppm

8.2 - Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

- Tekniske forholdsregler og anvendelse af egnede arbejdsprocedurer har forrang for brug af personbeskyttelsesudstyr.

- Sørg for tilstrækkelig udluftning.
- Egnet øjenværn: Briller med sidebeskyttelse

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler

- DIN EN 166
- Der skal bære godkendte handsker.

- Beskyttelseshandsker i henhold til EN374
- Handskemateriale: Nitrilgummi (0,11 mm).



Industri Wipes 200/80 pcs.

- Gennembrudstid: > 480 min.
- Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer.
- Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.
- Hvis det er hensigten at genanvende handsker, skal de rengøres, inden de tages af, og opbevares ved godt udluftning.
- Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved: aerosol- eller tågedannelse
- Egnede åndedrætsværn: ABEK-P2
- Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.

Foranstaltninger til
begrænsning af eksponering
af miljøet

- Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 - Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

<u>Form</u> <u>Farve</u>	flydende lysegul	<u>Udseende</u> <u>Lugt</u>	solid / liquid (wet tissues) karakteristisk
Lugtgrænse		Ingen data disponible	
pH-værdi		7 < V < 8 flydende	
Smeltepunkt		Ingen data disponible	
Frysepunkt		Ingen data disponible	
Kogepunkt		Ingen data disponible	
Brændepunkt		> 60 °C flydende	
Fordampningshastighed		Ingen data disponible	
antændelighed		Ingen data disponible	
Nedre eksplosionsgrænse		Ingen data disponible	
Øverste eksplosionsgrænse		Ingen data disponible	
Damptryk		Ingen data disponible	
Damptæthed		Ingen data disponible	
Relativ æthed		Ingen data disponible	

Industri Wipes 200/80 pcs.

Massefylde	Ingen data disponible
Opløselighed (Vand)	Dårligt opløselig
Opløselighed (Ethanol)	Ingen data disponible
Opløselighed (Acetone)	Ingen data disponible
Opløselighed (Organiske opløsningsmidler)	Ingen data disponible
Log KOC	Ingen data disponible
Selvantændelsestemperatur	Ingen data disponible
Dekomponeringstemperatur	Ingen data disponible
Kinematisk viskositet	Ingen data disponible
Dynamisk viskositet	Ingen data disponible

Partikelegenskaber

Partikelstørrelse	Ingen data disponible
Støvhed	Ingen data disponible
Specifikt overfladeareal	Ingen data disponible
Form	Ingen data disponible

9.2 - Andre oplysninger

VOC-indhold	Ingen data disponible
Minimale antændelsesenergi	Ingen data disponible
Ledeevne	Ingen data disponible
Brydningsindeks	Ingen data disponible
Inhold af fast stof	Ingen data disponible
Overfladespænding	Ingen data disponible
Mætningskoncentration	Ingen data disponible

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 - Reaktivitet

- Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.
- Kan blive brandfarlig ved brug.

10.2 - Kemisk stabilitet

- Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

10.3 - Risiko for farlige reaktioner

- Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige reaktioner.
- Kan blive brandfarlig ved brug.
- Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften.
- Risiko for farlige reaktioner
- Eksoterm reaktion med:
- Oxidationsmiddel

10.4 - Forhold, der skal undgås

- Frost
- Hede
- UV-bestråling/sollys
- Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

Industri Wipes 200/80 pcs.

10.5 - Materialer, der skal undgås

- Oxidationsmiddel

10.6 - Farlige nedbrydningsprodukter

- Kuldioxid
- Kulmonoxid
- Gasser/dampe, giftige

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 - Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toxicitet - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Toksicitet : Blanding

LD50 oral (rat)	Ingen data disponible
LD50 dermal (rat)	Ingen data disponible
LD50 dermal (rabbit)	Ingen data disponible
LC50 inhalation (rat)	Ingen data disponible
LC50 inhalation dusts and mists (rat)	Ingen data disponible
LC50 inhalation vapours (rat)	Ingen data disponible

Hudætsning/-irritation - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- flydende:
- Forårsager hudirritation.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- flydende:
- Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- flydende:
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

kræftfremkaldende egenskaber - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Enkel STOT-eksponering - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Gentagne STOT-eksponeringer - Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Industri Wipes 200/80 pcs.

Aspirationsfare

- Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 - Oplysninger om andre farer

- Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 - Toksicitet

Toksicitet : Blanding

EC50 48 hr crustacea	Ingen data disponible
LC50 96 hr fish	Ingen data disponible
ErC50 algae	Ingen data disponible
ErC50 other aquatic plants	Ingen data disponible
NOEC chronic fish	Ingen data disponible
NOEC chronic crustacea	Ingen data disponible
NOEC chronic algae	Ingen data disponible
NOEC chronic other aquatic plants	Ingen data disponible

- flydende:

- Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- Den uopløselige del kan udskilles mekanisk i egnede rensningsanlæg.

12.2 - Persistens og nedbrydelighed

Biokemisk iltbehov (BSB)	Ingen data disponible
kemisk iltbehov (CSB)	Ingen data disponible
% af biologisk nedbrydning på 28 dage	Ingen data disponible

- Der foreligger ingen oplysninger.

12.3 - Bioakkumulationspotentiale

Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Ingen data disponible
Log KOC	Ingen data disponible

- Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale.

12.4 - Mobilitet i jord

- Der foreligger ingen oplysninger.

12.5 - Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

- Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

- Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

12.6 - Hormonforstyrrende egenskaber

- Dette produkt indeholder intet stof, der har endokrine egenskaber overfor organismer udenfor målgruppen, da ingen ingrediens opfylder kriterierne.

12.7 - Andre negative virkninger

Industri Wipes 200/80 pcs.

- Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 - Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling - Destrueres efter gældende bestemmelser.
- Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse.
- Ret henvendelse til producenten med henblik på genbrug.
- Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

Bortskaffelse spildevand - Der foreligger ingen oplysninger.

Særlige forsigtighedsregler for affaldsbehandling - Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK.
- Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes.
- Affald, der skal bortskaffes, skal klassificeres og mærkes.

Fællesskabet eller nationale eller regionale bestemmelser - Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 - UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant

14.2 - UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant

14.3 - Transportfareklasse(r)

Ikke relevant

14.4 - Emballagegruppe

Ikke relevant

14.5 - Miljøfarer

Ikke relevant

14.6 - Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant

14.7 - Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 - Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Stoffer REACH candidates Nej

Stoffer Annex XIV Nej

Stoffer Annex XVII Nej

VOC-indhold Ingen data disponible

Industri Wipes 200/80 pcs.

- lagttag direktiv 98/24/EF om beskyttelse af medarbejdere sundhed og sikkerhed mod farer ved kemiske arbejdsmidler under arbejdet.
- lagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på arbejdspladsen (94/33/EF).
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter
- – KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 af 18. juni 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) (EUT L 203, 26.6.2020, s. 28-58);
- – Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur, om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93, Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94, Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (Den Europæiske Unions Tidende nr. L 396, 30-12-2006, fejlretning – nr. L 136/3, 2007-5-29);

15.2 - Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet gjort for produktet - Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 16: Andre oplysninger

SDS-versioner

Version	Udgivelsesdato	Author	Beskrivelse af ændringerne
2	28/10/2024		
1	10/02/2022		

Angivelse af ændringer: Afsnit: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16.

Forkortelser og akronymer

- ACGIH – Association advancing occupational and environmental health/Forening til fremme af arbejds- og miljø sundhed.
- ADN – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways./ Europæisk aftale om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
- ADR – European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road/Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej.
- ADR: Aftalen om international transport af farligt gods ad vej
- ATE: Akut toksicitetsvurdering.
- CAS – Chemical Abstracts Service number/Chemical Abstracts Servicenummer.
- CAS-nr.: Chemical Abstracts Servicenummer.
- CEN - European Committee for Standardisation/ Den Europæiske Standardiseringskomité.
- DNEL: Afledt niveau uden effekt.
- EF-nr.: EU-nummer
- EC50 – Effective concentration to 50% of a test population (half maximal effective concentration)/ Effektiv koncentration til 50 % af en testpopulation (halv maksimal effektiv koncentration).
- EC50: Effektiv koncentration af stoffet, der forårsager uønskede virkninger i 50 % af forsøgdyrene.
- IATA: International Air Transport Association.

Industri Wipes 200/80 pcs.

- IC50 – Inhibitory concentration to 50% of a test population (half maximal inhibitory concentration)/ Inhiberende koncentration til 50 % af en testpopulation (halv maksimal hæmmende koncentration).
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- IMDG – International Maritime Dangerous Goods/ Internationalt maritimt farligt gods.
- IMDG: Internationalt Maritime Dangerous Goods.
- IMO – International Maritime Organization/ International Maritime Organisation.
- LC50 – Lethal Concentration to 50 % of a test population/ Dødelig koncentration til 50 % af en testpopulation.
- LC50: Dødelig koncentration til 50 % af et forsøgsdyr.
- LD50 – Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)/ Dødelig dosis til 50 % af en testpopulation (median lethal dosis).
- LD50: Dødelig dosis til 50 % af et forsøgsdyr.
- LOEC: Laveste observerede effektkoncentration.
- LOEL: Laveste observerede bivirkningsniveau.
- MSDS – Material Safety Data Sheet/ Sikkerhedsdatablad.
- NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health/ National Institute of Occupational Safety and Health.
- NOEC – No effect concentration/ Ingen effektkoncentration.
- NOEC: Ingen observeret effektkoncentration.
- NOEL: Intet observerbart effektniveau.
- OEL: Erhvervsmæssig eksponeringsgrænse.
- PBT – Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance/ Persistent, bioakkumulerende og giftigt stof.
- PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftig.
- PNEC(s) – Predicted No Effect Concentration(s)/ Forudsagt ingen effekt koncentration(er).
- PNEC: Forudsagt koncentration uden effekt.
- RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail/ Bestemmelser vedrørende international transport af farligt gods med jernbane.
- RID: International transport af farligt gods med jernbane.
- STEL: Kortvarig eksponeringsgrænse
- STOT – Specific Target Organ Toxicity/ Specifik målorgantoksicitet.
- TWA: Tidsvægtet gennemsnit
- vPvB – Very Persistent and Very Bioaccumulative/ Meget persistent og meget bioakkumulerende.
- vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende.

Datkilder:

European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Tekster af de lovgivningsmæssige sætninger

Asp. Tox. 1	Aspirationsfare - Kategori 1
Eye Irrit. 2	øjenirritation - Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarlig væske og damp. - Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlig væske og damp. - Kategori 3
H225	Meget brandfarlig væske og damp.

Industri Wipes 200/80 pcs.

H226	Brandfarlig væske og damp.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336	Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Not Classified	Ikke klassificeret
STOT SE 3	Enkel STOT-eksponering - Kategori 3 (H336)

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

*** **